SHUTTLESPUR

BRANDLASTFREIER BEREICH

Garderobenbereich

DISPOSITIONSFLÄCHE

KINDERGARTEN

LAGER

LAGER HALLENINSPEKTOR / HECTAS

Technik Magnetlanzlee / FARNET

Fa. fahrgourmet

Leitern (Aufbewahrung)

LOUNGE

INTERNATIONAL BUSINESS LOUNGE

HALLENINSPEKTOR

DISPATCHER

Brücke

POCKET

SHUTTLESPUR

LÄNGSSCHNITT schematisch
(nicht maßstäblich)

QUERSCHNITT schematisch
(nicht maßstäblich)

BRANDLASTFREIER BEREICH

Legende

- Unterfurtrand
- Stütze, d = 0,30 m
- Bodenlast
- Bodenlast mit Anschluß Elektro (400V/32A)
- Abhängepunkte (Beamer) 1 t)
- Notausgang
- Infotafel
- Infosäulen
- Drehkreuz
- Werbeträger
- Lautsprechersäule/ Lautsprecher
- Schlüsselschalter für ELA-Verzögerung
- Druckknopfhauermelder
- Stele für Melder oder Schließeinrichtung
- Hausfunkstelle
- öffentliches Telefon
- Elektroanschluss
- Feuerlöscher
- Feuerlöschverrichtung
- Wasseranschluss
- Abwasseranschluss
- Kommunikationsanschluss

Bemerkungen

Zulässige Fußbodenbelastung:

DISPOFLÄCHE
5,5 kN/qm
belastbar

ÜBRIGER HALLENBEREICH
20 kN/qm 30 kN Radlast
belastbar

MIT AUSNAHME der
Baumroste und Lüftungsgitter
5 kN/qm = Nicht belastbar

In der Eingangshalle West ist nur eingeschossiger Standbau zulässig.

Die in der Vermietfläche aufgestellten Werbeträger können nach vorheriger Absprache entfernt werden.

Gastro-Rückstaufläche:
* max. Höhe 2,00 m / Tiefe 2,80 m
* im brandlasttreien Bereich punktuell max. nutzbare Tiefe 4,10 m (Aussenkante Baumroste)

Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!

Übersichtsplan Messegelände



Veranstaltung:
VERANSTALTUNG
ZEITRAUM

Aufplanung am/durch: Datum Name

Diese Zeichnung – einschließlich aller Urheberrechte – ist Eigentum der Leipziger Messe GmbH und darf nur in Zusammenhang mit dem bezeichnet Veranstaltung verwendet werden.

LEIPZIGER MESSE

Zeichnungsnummer: BCB-E01A-00001-3

ausgefertigt am/durch: 01.01.2020 ZIMMERMANN

Objekt: EINGANGSHALLE WEST
Ebene –1

Ursprung-Zeichnungsnummer: GMP NML1121-516100

Planart: Vermietungsplan

Variante: Basisplan

Maßstab: